

Hartwachs

Préparation de cire incolore.



Description du produit

Domaine d'application Pour l'entretien et la finition des surfaces en bois non traitées ou apprêtées à l'intérieur comme les meubles, les portes, etc. Ne convient pas pour les sols!

Traitement

Traitement Frotter en fine couche avec un chiffon ou une brosse. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche après le séchage intermédiaire. Ne pas appliquer en dessous de 16° C. Pour obtenir une surface brillante et soyeuse, celle-ci peut être polie avec une brosse à polir ou un chiffon non pelucheux en exerçant une légère pression. Ne pas traiter avec des produits de nettoyage agressifs.

Consommation 25 - 50 m²/l

Temps de séchage A 20°C, polissable après env. 10 - 20 min. Adoucit après quelques heures.

Nettoyage des outils Avec Le Tonkinois Verdünnung.

Les supports et leur prétraitement

Support Au sec, sans poussière ni graisse. Frotter préalablement les bois riches en résine et les bois tropicaux avec le Diluant Le Tonkinois. Bien laisser sécher avant de poursuivre le traitement.

Informations sur le produit

Ingrédients	Hydrocarbures aliphatiques libres d'aromatiques, cire d'abeille, cire de carnauba
Avis de sécurité COV	La teneur en COV de ce produit est de 650 g/l maximum.
Stockage	En emballage d'origine, stable pendant au moins 4 ans. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé.
Élimination	Conformément à la réglementation locale en vigueur. Les résidus séchés du produit peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Code déchet: 08 01 11
Instructions de sécurité	<p>Lors des travaux de ponçage, ne pas inhaler les poussières - porter un masque de protection.</p> <p>Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.</p>

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les fiches techniques de tous les produits utilisés.
Les indications fournies s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne constituent toutefois pas une garantie quant aux propriétés des produits et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Avec la parution de cette fiche technique, toutes les indications précédentes perdent leur validité.